



F0065

# Viltmuisjes



Aanbevolen garen

[schachenmayr.com](http://schachenmayr.com)

Follow us     

MEZ GmbH, 2019. Alle rechten voorbehouden.





F0065

# Viltmuisjes

Design: Dorothea Neumann

V.1/ES

breien



viltten



makkelijk



GROOTTE		
<b>voor het viltten</b>		
klein	lengte ca.	12,5
middelgroot	lengte ca.	15
groot	lengte ca.	18
<b>na het viltten</b>		
klein	lengte ca.	7,5-8
middelgroot	lengte ca.	9-10
groot	lengte ca.	11-12

getallen in cm

Alle aangegeven maten in de beschrijving zijn de gebreide maten in cm vóór het viltten, tenzij anders vermeld.

## MATERIAAL

Schachenmayr Wash+Filz-it!, 50 g bolletje

kleur 00002 (white), 1 bolletje

kleur 00041 (hummer), 1 bolletje

kleur 00020 (blanket), 1 bolletje

kleur 00026 (pflaume), 1 bolletje

kleur 00001 (black), 1 bolletje [voor ogen, snuit en staartje]

4 korte breinaalden zonder knop nr. 6-7 en een

1 viltnaald [art. 9825 0702 001]

Bovendien wasbaar vulmateriaal en voor elke muis ca. 20 cm zwart satijnkoord.

## Hoeveelheid garen per muis:

**kleine muis:** 12-15 gr. + restje zwart,

**middelgrote muis:** 18-20 gr. + restje zwart,

**grote muis:** 22-25 gr. + restje zwart.

## PROEFLAPJE

**voor het viltten:** 11 st. en 16 toeren = 10 x 10 cm

**na het viltten:** 15 st. en 26 toeren = 10 x 10 cm

## BASISTECHNIEKEN

**Tricotsteek:** in toeren steeds re. breien.

## INSTRUCTIES

**kleine muis:** In de gekozen kleur, verdeeld over 3 nld. zonder knop, 9 st. opzetten [= 3 st. op elke van de 3 nld.], de toer sluiten en in toeren in tricotsteek breien. Hierbij in elke 2e toer 2x bij elke van de 3 nld. zowel voor als na de middelste st. telkens 1 omslag maken en deze omslagen in de volgende toer gedraaid re. breien = 21 st. na de 4e toer. Na in totaal 14 toeren beginnen met minderen; hiervoor op

elke nld. telkens de 1e st. re. afhalen, dan 1 st. re. breien en daarna de afgehaalde st. overhalen en telkens de laatste 2 st. re. samenbreien = 6 minderingen. Deze minderingen in de volgende 4e toer 1x herhalen = 9 st. resp. 3 st. per nld. Tot slot in de volgende 2e toer bij elke nld. de eerste 2 st. samen afhalen, dan 1 st. re. breien en de 2 afgehaalde st. overhalen = 3 st.

De werkdraad afknippen, door de 3 st. rijgen en deze vast bij elkaar trekken. De draad afhechten.

**middelgrote muis:** In de gekozen kleur, verdeeld over 3 nld. zonder knop, 9 st. opzetten [= 3 st. op elke van de 3 nld.], de toer sluiten en in toeren in tricotsteek breien. Hierbij in elke 2e toer 3x bij elke van de 3 nld. zowel voor als na de middelste st. telkens 1 omslag maken en deze omslagen in de volgende toer gedraaid re. breien = 27 st. na de 6e toer. Na in totaal 16 toeren beginnen met minderen; hiervoor op elke nld. telkens de 1e st. re. afhalen, dan 1 st. re. breien en daarna de afgehaalde st. overhalen en telkens de laatste 2 st. re. samenbreien = 6 minderingen. Deze minderingen in de volgende 4e toer 2x herhalen = 9 st. resp. 3 st. per nld. Tot slot in de volgende 2e toer bij elke nld. de eerste 2 st. samen afhalen, dan 1 st. re. breien en de 2 afgehaalde st. overhalen = 3 st. De werkdraad afknippen, door de 3 st. rijgen en deze vast bij elkaar trekken. De draad afhechten.

**grote muis:** In de gekozen kleur, verdeeld over 3 korte breinaalden zonder knop, 9 st. opzetten [= 3 st. op elke van de 3 nld.], de toer sluiten en in toeren in tricotsteek breien. Hierbij in elke 2e toer 4x bij elke van de 3 nld. zowel voor als na de middelste st. telkens 1 omslag maken en deze omslagen in de volgende toer gedraaid re. breien = 33 st. na de 8e toer. Na in totaal 18 toeren beginnen met minderen; hiervoor op elke nld. telkens de 1e st. re. afhalen, dan 1 st. re. breien en de afgehaalde st. overhalen en telkens de laatste 2 st. re. samenbreien = 6 minderingen. Deze minderingen in de volgende 4e toer 3x herhalen = 9 st. resp. 3 st. per nld. Tot slot in de volgende 2e toer bij elke nld. de eerste 2 st. samen afhalen, dan 1 st. re. breien en de 2 afgehaalde st. overhalen = 3 st. De werkdraad afknippen, door de 3 st. rijgen en deze vast bij elkaar trekken. De draad afhechten.

## AFWERKING

De muis tot 2/3 opvullen, hierbij rekening houden met het feit dat het lijfje bij het vilten krimpt [en het synthetische opvulmateriaal niet].

Voor het **staartje** telkens 2 ca. 60 cm lange zwarte vilt draden dubbel nemen, de opening sluiten en met de 4 draden (die elk ca. 25 cm lang zijn) een vlecht maken. Na ca. 4-5 cm 1 draad afknippen en met 3 draden verder vlechten. Voor de kleine muis na 10-12 cm, voor de middelste na 13-15 cm en voor de grote na 15-17 cm een knoop in het uiteinde leggen en de eindraden tot 1 cm inkorten.

## VILTEN

de muisjes volgens de Richtlijnen op pagina 4 vilten, in vorm trekken en laten drogen.

## AFWERKING

De **oogjes** en het snuitje telkens met de vilt naald en zwarte viltwol op het muisje vast vilten.

Voor elk oogje telkens een losse knoop in een ca. 15 cm lange vilt draad leggen en als oogje vast vilten. Wanneer de knoop gefixeerd is, nog een knoop bovenop de eerdere knoop maken, deze licht vast vilten, dan de losse draden afknippen en het oog stevig op de muis vast vilten. Voor elk snuitje met zwart losse span-steken borduren, hierbij voor de snorharen twee 10 cm lange satijnkoordjes mee vastnaaien. Nu het **snuitje** op de muis met de vilt naald vast vilten, hierbij ook steeds door de snorharen steken. De snorharen naar keuze inkorten.

Voor elk **oortje** in de kleur van de muis 4 lossen haken en dan in de 4e losse vanaf de haaknld. 1 stokje haken. Het oortje steeds boven een oogje met de vilt naald in vorm vast vilten.

## AFKORTINGEN

av.	= averecht
heeng. nld.	= heengaande naald(en)
nld.	= naald(en)
re.	= recht
st.	= ste(e)k(en)
terugg. nld.	= teruggaande naald(en)

## MOTIEVEN MET DE VILTNAALD AANBRENGEN

De werkstukken worden eerst in de wasmachine gevilt en daarna worden de motiefjes aangebracht.

Zo simpel is het: het gekozen motiefje met kleermakerskrijt of met een watervaste viltstift op het werkstuk tekenen. Wie heel handig is, kan de vilt draad ook direct in de gewenste vorm aanbrengen.

Wanneer het werkstuk niet uit meerdere lagen bestaat (wat bijv bij het briletui wel het geval is) kunt u het best nog een extra zachte onderlaag gebruiken. Ook al steekt u tijdens het vilten door alle lagen heen, de vilt naald zorgt er alleen voor dat de losse vilt draad met de bovenste laag vast gevilt wordt. De vilt naald een beetje schuin houden en met kleine stukjes ertussen steeds door de vilt draad steken.

Zorgvuldig en voorzichtig werken: de naald is heel spits en heeft kleine haakjes; bij verkeerd gebruik kan de punt afbreken.

Wanneer het motiefje met enkele steken voorgevormd is, begint het fijne werk: de naald heel dicht bij elkaar steeds weer door de vilt draad steken, tot deze goed met de bovenste laag verbonden is. U kunt tijdens het steken steeds weer een nieuw stukje garen er overheen leggen en het procedé herhalen; zo worden de lijnen steeds plastischer. Voor kleine cirkels een losse knoop vormen, met de vilt naald eerst met enkele steekjes vastzetten en dan het procedé herhalen tot de gewenste vorm bereikt is. Op deze manier kunt u ook kleine gehaakte of gebreide motiefjes vilten en tegelijk met grotere reeds gevilde werkstukken verbinden. Wanneer het motief de gewenste vorm heeft, de draad afknippen en dan het uiteinde goed vast vilten.



## RICHTLIJNEN VOOR HET VILTEN, HEEL BELANGRIJK!

Lees voor u begint deze instructie voor het viltten aandachtig door. Hierin staan waardevolle tips die bijdragen aan het slagen van uw viltwerk. Dit wordt in de beschrijvingen niet meer vermeld.

De in de beschrijvingen genoemde maten van het viltwerk zijn bij benadering aangegeven. Het viltproces hangt namelijk af van een aantal factoren zoals bijv. hoe de wol geveerd is, hoe strak of los u breit, de wastemperatuur, het wasprogramma en hoe vol de wasmachine is. Bovendien wast elke machine anders, bijv. met meer of minder omwentelingen of met een andere hoeveelheid water. Uw viltwerk kan daardoor groter of kleiner uitvallen dan aangegeven.

Wanneer u nog nooit gebreide of gehaakte stukken in de wasmachine geveilt heeft, is het raadzaam om met iets te beginnen, waarbij het niet op een exacte pasvorm aankomt, bijv. met een placemat of een mandje. Mochten de geveilde maten iets anders uitvallen als aangegeven, dan heeft u toch een mooi zelfgemaakt werkstuk.

## MATERIAL

Alle modellen zijn gemaakt met **Schachenmayr Wash+Filz-it!** (100% scheerwol, looppengte ca. 50 m/50 gr.) van Schachenmayr **SMC**. Het garen is van zuiver scheerwol en niet wasmachinebestendig; juist daarom ideaal om te viltten in de wasmachine.

## STEKENPROEF EN VILTPROEF

Alleen met een stekenproef kunt u de juiste naalddikte en het juiste wasprogramma om te viltten bepalen. Vooral voor grote stukken benadrukken wij dat het maken van een stekenproef en een viltproef belangrijk is om teleurstelling achteraf te voorkomen!

Voor de stekenproef maakt u een proeflapje in het gekozen motief en met de aangegeven naalden. U zet 6 steken meer op dan is aangegeven bij de stekenproef na het viltten en u breit ook 8 naalden meer. Daarna de steken afkanten.




Foto 1. de voorbereide stekenproef voor het viltten.




Foto 2. de stekenproef na het wassen resp. het viltten in de wasmachine.

Nu neemt u, zoals op foto 1 te zien is, een contrasterende katooten draad (op de foto is dat de donkere draad) en omlijnt in het midden met rijgsteken het vlak van het aantal steken en naalden dat bij de stekenproef na het viltten aangegeven wordt, hierbij losse rijgsteken maken. Het met een lichte draad omlinjende vlak bevat het aantal steken en naalden, dat bij de stekenproef voor het viltten is aangegeven en moet dus nu 10 x 10 cm groot zijn. Is dit vlak groter, dan breit u te los en moet u dunnere naalden gebruiken en/of vaster breien. Is het kleiner, dan breit u te vast; gebruik dan dikkere naalden en/of brei iets losser.

Voor haakwerk maakt u de stekenproeven op dezelfde wijze. Dit proeflapje vilt u nu in de wasmachine op dezelfde manier zoals u dat later met uw brei- of haakwerk gaat doen. Daarna trekt u het proeflapje krachtig in model, laat het drogen en meet het met de donkere draad omlinjende vlak weer op. Dit vlak is nu kleiner dan vóór het viltten en moet nu 10 x 10 cm groot zijn.

Is het proeflapje niet voldoende geveilt, dan kunt u het nogmaals wassen met een ander programma met meer omwentelingen en/of met een iets hogere temperatuur. Is het lapje te sterk geveilt, dan kiest u voor het viltten een ander wasprogramma met minder trommelbewegingen en/of een iets lagere temperatuur.

## VILTEN IN DE WASMACHINE

Over het algemeen wordt er in de wasmachine met een programma voor de bonte was op 40° C geveilt; maar wanneer u een minder sterk vilteffect wilt of wanneer u uit ervaring al weet dat uw machine sterk vilt, kunt u de machine ook instellen op een wasprogramma voor de fijne was. Gebruik een wasmiddel voor de gekleurde was of een totaalwasmiddel, zeker geen wolwasmiddel en geen wasverzachter.

Om het effect van het viltten te vergroten en ook om energie te besparen kunt u uw handwerk samen wassen met normale bonte was, jeans of handdoeken (maar geen nieuwe handdoeken, want eventuele losse draadjes kunnen zich dan gaan vasthechten aan het handwerk).

Verschillende werkstukken en kleuren kunnen samen gewassen worden. Het is aan te bevelen om bij felle kleuren en/of wanneer u het werkstuk met jeans of bonte was samen in de machine wast, er een speciaal doekje bij te voegen, dat het doorlopen van kleuren voorkomt.

In de wasmachine krimpen de delen ongeveer met 30%; deze waarde is echter alleen een leidraad. Indien het geveilde handwerk na de eerste wasbeurt nog te groot is of te weinig geveilt, dan wast u nog een keer op 40° C of op een nog hogere temperatuur of u kiest een ander wasprogramma, zie ook onder 'Stekenproef en viltproef'.

## IN MODEL BRENGEN EN DROGEN

Na het wassen trekt u het viltwerk krachtig in model volgens de in de beschrijving aangegeven maten, hierbij de naden goed van binnen uit naar buiten drukken. Rondingen brengt u heel goed in vorm door ze om uw gebalde vuist te vormen.

Tassen, mandjes enz. vult u tijdens het drogen op met papier of handdoeken, maar die moet u wel van tijd tot tijd vervangen. Bij enkele modellen zoals een theemuts of een flessenhoes kunt u het viltwerk om het object plaatsen waarvoor het gemaakt is.

## VERDERE BEHANDELING VAN GEVILTE STUKKEN

Houdt u er rekening mee dat wanneer u viltwerk weer wast in de machine dit nog verder vervilt. U kunt het ook op de hand wassen met een beetje wolwasmiddel in water van ca. 20° C. In elk geval niet wrijven, het viltwerk slechts kort laten weken, een beetje heen en weer bewegen en voor het was- en spoelwater dezelfde temperatuur aanhouden. Om te drogen het viltwerk in handdoeken gerold uitdrukken, niet wringen, zoals beschreven in model trekken en laten drogen. Kijk altijd voor het wassen of de gebruikte accessoires (zoals bijv. tasbeugels) in de machine gewassen kunnen worden!