



Juli
Buideltas

S10799





S10799

V.1/JG/KM

Juli Buideltas

design: Julia Grau



breien:



gemiddeld



aanbevolen garen

MATERIAAL

Schachenmayr #netzaporter, bolletje van 250 g
ca. 250 g = 375 m
kl 00098 (anthrazit) 1 bolletje

1 rondbreinld 3,5 mm, 80 cm lang
1 rondbreinld 6,0 mm, 60 cm lang
1 haaknld 6,0 mm
1 borduurnaald

PROEFLAPJE

ribbels met nld 6,0 mm:

19 s en 34 nld = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN

Provisorische opzet:

Met een contrastkleurige draad en de haaknaald losjes lossen haken, daarbij 10 s meer haken dan je eigenlijk nodig hebt. Aan het einde een knoopje in de draad leggen.

Aan de achterkant van een ketting lossen bij het middelste lusje van alle steken met de draad van het garen voor het model het aantal steken breiend opnemen.

Als het breiwerk klaar is, de provisorische steken aan het begin uithalen. Hiervoor eerst het knoopje loshalen, dan de lossen steek voor steek uithalen, tegelijkertijd de steken één voor één met een breinaald opnemen.

Ribbels:

In heeng en terugg nld: alle s recht br.

In toeren:

1e t: * alleen recht br.

2e t: * alleen av s br.

De 1e en 2e t herhalen

Gaatjespatroon:

Aantal steken deelbaar door 2 + 1 + 2 kants.

Met nld 6,0 mm br.

1e nld: kants, 1 s recht, * 1 omslag, 2 s av gedraaid samenbr, vanaf * herh, eindigen met 1 kants.

2e nld:

1 kants, 1 s recht, * 1 omslag, 2 s av gedraaid samenbr (1 omslag + 1 s recht), vanaf * herh, eindigen met 1 kants.
De 2e nld steeds herh.

Knoopjesrand:

De 1e s van elke nld steeds recht afhalen, de draad ligt achter de naald.

De laatste s van elke nld recht br.

Hierdoor ontstaat er een knoopje voor 2 gebreide nld.

Hengsel:

Met nld 3,5 mm ribbels in toeren br.

INSTRUCTIES

Met de haaknld een provisorische opzet maken en dan 43 s met breinld 6,0 mm opnemen.

De 1e en 2e nld recht br.

Vanaf de 3e nld in gaatjespatroon verder br, tot het deel 30 cm lang is.

Dan in ribbelpatroon in heeng en terugg nld 10 cm br.

Na in totaal 40 cm vanaf de opzet, weer in gaatjespatroon nog 30 cm br.

Na in totaal 70 cm nog 2 ribbels br en dan met de minderingen in de 3e nld beginnen:

3e nld: 1 kants, 2 s recht samenbr, recht br tot 3 s vóór het einde, 2 s recht samenbr, eindigen met 1 kants

4e nld: recht br (zonder mindering)

5e nld: 1 kants, 2 s recht samenbr, recht br tot 3 s vóór het einde, 2 s recht samenbr, eindigen met 1 kants

6e nld: recht br (zonder mindering)

7e nld: 1 kants, 2 s recht samenbr, recht br tot 3 s vóór het einde, 2 s recht samenbr, eindigen met 1 kants

8e nld: recht br (zonder mindering)

9e nld: 1 kants, 2 s recht samenbr, recht br tot 3 s vóór het einde, 2 s recht samenbr, eindigen met 1 kants

10e nld: recht br (zonder mindering)

11e nld: 1 kants, 2 s recht samenbr, recht br tot 3 s vóór het einde, 2 s recht samenbr, eindigen met 1 kants



12e nld: recht br (zonder mindering)

13e nld: 1 kants, 2 s recht samenbr, recht br tot 3 s vóór het einde, 2 s recht samenbr, eindigen met 1 kants

14e nld: recht br (zonder mindering)

15e nld: 1 kants, 2 s recht samenbr, recht br tot 3 s vóór het einde, 2 s recht samenbr, eindigen met 1 kants.

In de terugg nld alle s losjes afk.

Aan de andere kant van de provisorische opzet de s loshalen en dan de 43 s met nld 6,0 mm opnemen. Bij de opgenomen s eerst 2 nld ribbels br, dan de **minderingen** net als hierboven beschreven in de **3e-15e nld** uitvoeren.

Alle s losjes afkanten.

Pas als de hengsels klaar zijn, krijgt het tasje de gewenste vorm.

Voor de hengsels 50 s met nld 3,5 mm opzetten.

Dan bij de zijrand steeds 1 s bij elk 'knoopje' opnemen. Begin bij de schuine rand met minderingen, dan bij het rechte deel en dan bij de andere schuine rand.

Voor het tweede hengsel nog een keer 50 s opnemen, hiervoor bij de tweede zijrand steeds 1 s bij elk 'knoopje' opnemen.

De s in het rond sluiten en over alle s ribbels in toeren br:

1e t: rechte s br.

2e t: av s br.

De 1e-2e t 5x herhalen.

Alle s losjes afkanten.

AFWERKING

Draadjes instoppen, het buideltasje vochtig maken, spannen en dan laten drogen.

AFKORTINGEN

av	=	averecht
br	=	breien
heeng	=	heengaand
nld	=	naald(en)
s	=	steek (steken)
t	=	toer(en)
terugg	=	teruggaand

MODEL: Anastasia Luthle

FOTO: Francesko Luthle