

Anchor[®]

Coussin Boho



[AnchorCrafts.com](https://www.AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Création Madeinroxx

Modèle N°: 0022396-00001-05

Mez Needlecraft GmbH, 2021. Tous droits réservés.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200- * (Couleur n°)

Intermédiaire



50 x 50 (avec les franges 70 x 50)



3x *00105



Coussin Boho

NOEUDS UTILISES

nœud d'alouette
baguette horizontale
baguette oblique
nœud plat

PRÉPARATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL

Pour réaliser ce travail, il est conseillé de le faire en accrochant le support du départ à une étagère ou à un porte-manteau, ou à n'importe quel endroit de votre maison bien éclairé, où vous pouvez le suspendre. Lorsque vous travaillez avec des cordes aussi longues, il est préférable de les suspendre en hauteur, et de travailler debout ou assis.

AVANT DE COMMENCER

Couper 36 longueurs de fil de 4,2 mètres et 2 de 75 cm.

PAS À PAS:

ÉTAPE 1:

Plier les 36 brins de 4,20 mètres en 2 et les accrocher au bâton par un nœud d'alouette.



ÉTAPE 2: Utiliser le brin de 75 cm de long qui va relier tous les autres brins. Placer ce brin à droite des brins verticaux, à 10 cm du haut et faire une baguette horizontale avec des double-nœuds de demi-clé sur les 72 brins verticaux.




ÉTAPE 3: Faire un nœud plat avec chaque groupe de 4 cordes; on a une rangée de 18 nœuds plats.





ÉTAPE 4: Pour la rangée suivante, on divise chaque groupe de 4 brins en 2 (en laissant de côté les extrémités) : 2 brins vont aller vers la droite et les 2 autres vont aller vers la droite de façon à reformer des groupes de 4 brins; faire alors une rangée de 17 nœuds plats.




ÉTAPE 5: Pour la rangée suivante, on divise chaque groupe de 4 brins en 2 (en laissant de côté les extrémités) : 2 brins vont aller vers la droite et les 2 autres vont aller vers la droite de façon à reformer des groupes de 4 brins; faire alors une rangée de 16 nœuds plats.




ÉTAPE 6: Pour les rangées suivantes, 2 brins vont aller vers la droite et les 2 autres vont aller vers la droite de façon à reformer des groupes de 4 brins (en laissant de côté les extrémités); faire alors une rangée de nœuds plats. La dernière rangée a 1 seul nœud plat




ÉTAPE 7: Attraper le brin qui se trouve à l'extrême droite, ce brin va être noué aux autres brins libres de droite. Faire une barrette en diagonale avec des double-nœuds de demi-clé sur les 35 brins suivants.



ÉTAPE 8: Faire de même avec le brin de l'extrême gauche sur les 36 brins qui sont à sa droite, en terminant sur le brin qui est descendu à l'étape 7.



ÉTAPE 9: Attraper le 6ème brin en partant de la droite, ce brin va être noué aux brins libres de droite. Faire une barrette en diagonale avec des double-nœuds de demi-clé sur les 5 brins suivants.



ÉTAPE 10: Répéter l'étape 9 avec les brins 12, 18, 24 et 30 de droite.



ÉTAPE 11: Attraper le brin de droite, qui va être noué aux autres. . Faire une barrette en diagonale avec des double-nœuds de demi-clé sur les 29 brins suivants.



ÉTAPE 12: Répéter l'étape 9 avec les brins 6, 12, 18 et 24 de droite.



ÉTAPE 13: Attraper le brin de droite, qui va être noué aux autres. Faire une barrette en diagonale avec des double-nœuds de demi-clé sur les 23 brins suivants.



ÉTAPE 14: Répéter l'étape 9 avec les brins 6, 12 et 18 de droite.



ÉTAPE 15: Attraper le brin de droite, qui va être noué aux autres. Faire une barrette en diagonale avec des double-nœuds de demi-clé sur les 17 brins suivants.



ÉTAPE 16: Répéter l'étape 9 avec les brins 6 et 12 de droite.



ÉTAPE 17: Attraper le brin sur la droite, qui va être noué aux autres. Faire une barrette en diagonale avec des double-nœuds de demi-clé sur les 11 brins suivants.




ÉTAPE 18: Répéter l'étape 9.




ÉTAPE 19. Attraper le brin de droite, qui va être noué aux autres. Faire une barrette en diagonale avec des double-noeuds de demi-clé sur les 5 brins suivants.





ÉTAPE 20: Attraper le 36e brin de droite, qui va être noué aux autres. Faire une barrette en diagonale avec des double-noeuds de demi-clé sur les 35 brins suivants.




ÉTAPE 21: Faire de même avec le brin de l'extrême gauche, répéter l'étape 9 - 21 en sens inverse.



ÉTAPE 22: Reprendre en noeuds plats comme au début, mais dans le sens inverse : commencez par un noeud plat avec les brins centraux, puis ajouter les brins qui suivent petit à petit (le deuxième rang a deux noeuds plats, le troisième rang a 3 noeuds plats et ainsi de suite. Le dernier rang a 18 noeuds plats.



ÉTAPE 23: Couper un brin de 75 cm de long, qui va être noué aux autres. Le placer à droite des brins verticaux et faire une baguette horizontale avec des double-noeuds de demi-clé sur les 72 brins verticaux.



ÉTAPE 24. Couper les nœud du début, ceux qui sont autour du bâton, égaliser les franges à 10 cm et les brosser. Faire de même avec les franges du début du coussin.



ÉTAPE 25. Coudre ou coller le macramé la housse du coussin.



Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas reteint, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers nœuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).
- Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.