

Anchor[®]



Mini
suspension
Boho en
macramé



[AnchorCrafts.com](https://www.AnchorCrafts.com)

[f](#) [@](#) [p](#) @anchorcrafting

Création Felicity Lees

Modèle N°: 0022397-00001-07

Mez Needlecraft GmbH, 2022. Tous droits réservés.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - * (couleur n°)
Anchor Metallic - 25 g - Art. No 4716400 - ** (couleur n°)

Facile 

 4 x 19 cm

 1x *00105

 1x **300

Il faut aussi:

Un bâton de 4 cm

Un mètre ruban



Mini suspension Boho en macramé

NOEUDS UTILISES

Nœud ordinaire

Nœud en tête d'alouette

Nœud plat

(voir les pas à pas des nœuds en fin d'explications du modèle)

AVANT DE COMMENCER

Couper les brins suivants:

- 1x 30 cm couleur 00105

- 6x 90 cm couleur 00105

- 5x 90 cm en Gold Metallic couleur 00300

PAS A PAS

Etape 1. Plier chaque brin de 90 cm en 2 pour les accrocher au bâton en faisant des nœuds en tête d'alouette envers. Placer les 5 brins dorés entre chaque nœud. Prendre le brin de 30 cm pour faire une boucle d'accroche en nouant chaque extrémité de chaque côté du bâton.

Etape 2. Prendre les 4 premiers brins coloris naturel et faire un nœud plat en mettant le fil doré avec les 2 brins centraux. *passer le brin doré suivant, et faire un nœud plat avec les 4 brins suivants et le fil doré au centre; répétez encore 1x depuis *.



Etape 3. Faire une rangée de 2 nœuds plats, centrés sur les 4 nœuds précédents, en mettant les fils dorés au centre des nœuds, et en laissant des brins libres de chaque côté comme sur la photographie.



Etape 4 Faire à nouveau une rangée de 3 nœuds en répétant l'étape 2. Puis faire à nouveau une rangée de 2 nœuds en répétant l'étape 3. et terminer avec 1 nœud centré sur les 2 nœuds de la rangée précédente.



Etape 5. Prendre le fil de l'extrémité gauche pour faire une barrette de double-demi-clés en descendant contre le côté du triangle, jusqu'à arriver à la pointe du bas du triangle. Faire de même de l'autre côté. Couper les extrémités de brins en oblique, à la hauteur souhaitée.



Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas teint, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers nœuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

CONSEILS DE LAVAGE

- Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main. Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.
- Ne pas utiliser de javellisant.
- Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.
- Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.
- Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.
- Ne pas utiliser d'agents blanchissants (ni aucun détergent contenant des agents blanchissants).
- Nous recommandons d'utiliser un adoucisseur pour préserver la douceur naturelle du fil.


PAS A PAS DES NŒUDS EN MACRAMÉ

NOEUD EN TÊTE D'ALOUETTE

Etape 1: Plier le brin à accrocher en 2 et placer la pliure au dessus du brin, d'une tige ou d'un anneau sur lequel on va l'accrocher.

Etape 2: plier la boucle du haut vers l'arrière

Etape 3: Passer les extrémités du brin plié à travers la boucle de la pliure et tirer pour refermer le nœud.



Etape 1

Etape 2

Etape 3

NOEUD PLAT – RANGEE DE NŒUDS PLATS

Etape 1: Placer les 4 brins concernés parallèlement; les brins extérieurs A et D vont se nouer autour des brins intérieurs B et C.

Etape 2: Passer le brin D, de droite à gauche, au dessus de B et C et sous A.


Etape 3: Passer le brin A, de gauche à droite, sous les brins B et C.

Etape 4: Passer le brin A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin C.

Etape 5: Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 1er nœud de base est terminé = 1 demi-nœud plat.


Etape 6: Passer le brin D, de gauche à droite, au dessus de B et C et sous A.

Etape 7: Passer le brin A, de droite à gauche, sous B et C. Passer A, de l'arrière vers l'avant, dans la boucle formée entre le brin D et le brin B. Tirer délicatement sur les brins A et D pour refermer le nœud sur les brins B et C. Le 2nd nœud de base est terminé = 1 nœud plat.




A B C D

Etape 3




A B C D

Etape 4




A B C D

Etape 5




A B C D


Etape 6



Etape 1



Etape 2



A B C D

Etape 7