

Anchor[®]



Glinsterende
ijskristal in
macramé






Ontworpen door Felicity Lees

AnchorCrafts.com

Design nr: 0022397-00001-09



   @anchorcrafting

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Alle rechten voorbehouden.



Anchor Crafty Fine 250g - Art. N° 4774200 - *(Kleur n°)
Anchor Metallic - 25 g - Art. N° 4716400 - **(Kleur n°)

Gemiddeld



18 cm Ø



1x *00105



1x **300

Fournituren:

Houten ring, 2 cm Ø
Centimeter



Glinsterende ijskristal in macramé

GEBRUIKTE KNOPEN

Beginknoop
Weitasknoop
(zie aan het einde van de workshop)

VOORDAT JE BEGINT

Volgende draden knippen:
- 12x 90 cm lange draad in kleur 00105
- 12x 30 cm lange draden in gold metallic kleur 00300

STAPPEN

Stap 1: Neem een 90 cm lange draad, leg deze dubbel en zet de dubbele draad met een beginknoop in spiegelbeeld bij de houten ring vast. Knoop alle andere 90 cm lange draden op dezelfde manier vast.



Stap 2: Met de eerste 4 draden een weitasknoop maken. Herhaal dit bij alle andere draden door steeds met de volgende 4 draden ernaast een weitasknoop te maken. Doe dit tot bij alle draden weitasknopen werden gemaakt.



Stap 3: Nu met de eerste 4 draden nog een weitasknoop maken. Herhaal dit bij alle andere draden. Nu maken wij versprongen weitasknopen door met steeds 2 draden van de ene en 2 draden van de andere weitasknoop te nemen; de draden niet al te strak aantrekken. Nu in de volgende rij de weitasknopen weer steeds met dezelfde draden maken, maar nu moet er tussen de knopen een afstand van ca. 1 cm zitten, zodat er later lussen ontstaan/breed.



Als alle weitasknopen klaar zijn, ze naar boven toe schuiven, zodat de lussen ontstaan.

Stap 4: Als afsluiting nog 1 weitasknoop maken. De draden stevig aantrekken. De draden tot 4 à 5 cm lengte afknippen.



Stap 5: De 12 goudkleurige draden met een beginknoop in spiegelbeeld tussen 2 draden aan de houten ring vastknopen. Met 4 goudkleurige draden 20 weitasknopen maken. De draden door de weitasknoop van de ijskristal heen leiden en afknippen. Herhaal dit 5x met de andere goudkleurige draden.



Stap 6: De laatste draad niet te kort afknippen om hiermee het ophanglusje te maken. Bij de uiteinden een knoopje inleggen.

Tip: omdat Crafty Fine-garen gerecycled is van op kleur gesorteerd textiel en niet opnieuw geverfd is, kunnen er kleine variaties in kleur en dikte zijn. Wij raden je daarom aan voldoende garen voor het project te kopen. Wij adviseren ook om een haaknaald zonder greep te gebruiken, je kunt hier makkelijker mee werken. De eerste steken zijn misschien een beetje moeilijk te maken, maar je zult er snel aan wennen en het eindresultaat is de moeite waard.

WASVOORSCHRIFTEN


- Was altijd in een zo warm mogelijke watertemperatuur - tot de aanbevolen temperatuur, slechts heel kort centrifugeren. Gebruik veel water. Met de hand wassen. Voor donkerdere kleuren adviseren wij het gebruik van ontkleuringsvellen.
- Niet bleken.
- Niet in de droger. Liggend laten drogen.
- Strijk op warme temperatuur met een vochtige doek.
- Professioneel droog reinigen in tetrachloorethyleen. Gebruik geen optische bleekmiddelen (of enig ander wasmiddel met optische witmakers).
- We raden aan om een wasverzachter te gebruiken om de natuurlijke zachtheid van het garen te behouden.

MACRAMÉKNOPEN WORKSHOP STAP VOOR STAP BEGINKNOOP

Stap 1: Een draad (bv. van middelste draden of werkdraad) dubbelleggen en de lus vóór een draad, stok of ring leggen.

Stap 2: De lus naar achteren omvouwen.

Stap 3: De uiteinden van de draden door de lus heen halen en strak naar onderen aantrekken.



WEITASKNOOP - BAND IN WEITASKNOOP

Stap 1: De 4 middelste draden (= MD) en werkdraden (= WD) liggen parallel naast elkaar, de WD A en D liggen buiten, de MD B/C in het midden.

Stap 2: D van rechts naar links over B/C heen leggen en onder A door.

Stap 3: A van links naar rechts onder B/C heen door leggen.

Stap 4: A van achter naar voren door de lus D heen halen.

Stap 5: A en D voorzichtig aantrekken.

De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.

Stap 6: D van links naar rechts over B/C heen leggen en onder A door.

Stap 7: A van rechts naar links onder B/C heen door leggen.

A van achter naar voren door de lus D heen halen.

A en D voorzichtig aantrekken.

De 2e basisknoop is klaar = 1 weitasknoop.

