

# Anchor<sup>®</sup>



Étui en  
macramé  
pour  
téléphone  
portable



[AnchorCrafts.com](https://AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Designed by Judith Jelena

Design n° : 0022422-00001-03

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Tous droits réservés.



Anchor Crafty Fine 250g – réf. 4774200 – \* (col. n°)

Débutant



 ca. 100 cm

 1x \*00107

 n° 18  
MILWARD



#### IL FAUT AUSSI:

Sous-main à pince ou carton rigide  
2x mousquetons, boucle de 2 cm

## Étui en macramé pour téléphone portable

### NOEUDS EN MACRAMÉ :

**Nœud de fixation**

**Nœud plat**

**Nœud de ligature**

**Clés diagonales**

(Voir le petit cours à la fin des explications)

### PRÉPARATION

Commencer par couper des fils comme suit :

1x 150 m en col. 00107

12x 350 cm en col. 00107

2 x 650 cm en col. 00107

2 x 80 cm en col. 00107

**Conseil :** utiliser un sous-main à pince ou du carton rigide comme support.

### PAS À PAS

**ÉTAPE 1 :** Poser le fil de 150 cm à l'horizontale sur le milieu du sous-main. Avec des nœuds de fixation fixer 12 fils de 350 cm sur ce fil.



**ÉTAPE 2:** A la 1re rangée exécuter 6 nœuds plats, à la 2e rangée faire 5 nœuds plats à partir du 3e brin de gauche. Répéter 38 fois en tout. On a ainsi 40 rangées en tout. La dernière rangée se compose de 5 nœuds plats.

**ÉTAPE 3 :** A la 41e rangée faire 4 nœuds plats avec les 16 brins du milieu. Exécuter 3 nœuds plats à la 42e rangée, 2 nœuds plats à la 43e rangée et 1 nœud plat à la 44e rangée (voir la photo).



**ÉTAPE 4 :** Répartir ensuite les fils de manière à avoir 12 fils de chaque côté. Poser le 1er brin de gauche sur les 11 brins et réaliser des **clés diagonales** de l'extérieur vers l'intérieur. Faire de même des clés diagonales à partir du bord droit.

**ÉTAPE 5 :** Répéter l'étape 4 à env. 0,5 cm d'intervalle par rapport à la première rangée de clés.

**ÉTAPE 6 :** Faire 2 nœuds plats avec les 4 brins du milieu (voir la photo).



**ÉTAPE 7 :** Lisser les brins de fil et les égaliser à une longueur de 4 cm.

**ÉTAPE 8 :** Retirer le fil de 150 cm du sous-main. Fermer les bords latéraux du sac.



**ÉTAPE 9 :** Lanière : poser 2 fils de 650 cm de manière à avoir un segment de fil de 520 cm et un 2e segment de 130 cm. Avec un **nœud de fixation** fixer les deux fils à un mousqueton en répartissant les fils comme suit : 520 cm, 130 cm, 130 cm, 520 cm ; les deux segments de fil les plus courts se trouvent ds le milieu. Exécuter à présent 120 **nœuds plats** en tout. Fixer les extrémités des fils au deuxième mousqueton. Arrêter les fils juste en dessous du mousqueton avec un fil de 80 cm et un nœud de ligature.




## PETIT COURS MACRAMÉ – PAS À PAS

### NŒUD DE FIXATION

**Étape 1 :** plier un groupe de fils (par ex. composé de fils immobiles et de fils actifs) en deux ds le milieu, poser la boucle à la pliure devant une cordelette, une tringle ou un anneau.

**Étape 2 :** rabattre la boucle vers l'arrière.

**Étape 3 :** passer les extrémités des groupes de fils au travers de la boucle et tirer bien fort vers le bas.



Étape 1

Étape 2

Étape 3

### NŒUD PLAT – CORDON À NŒUDS PLAT

**Étape 1 :** les 4 fils immobiles et fils actifs se trouvent en parallèle, les fils actifs A et D se trouvent sur les côtés, les fils immobiles B/C ds le milieu.

**Étape 2 :** poser D de la droite vers la gauche sur B/C et passer sous A.

**Étape 3 :** passer A de la gauche vers la droite sous B/C.

**Étape 4 :** tirer A de l'arrière vers l'avant au travers de la boucle D.

**Étape 5 :** tirer A et D délicatement.


Le 1er nœud de base est terminé = 1 demi-nœud plat.

**Étape 6 :** poser D de la gauche vers la droite sur B/C et passer sous A.


**Étape 7 :** passer A de la droite vers la gauche sous B/C.

Passer A de l'arrière vers l'avant au travers de la boucle D. Tirer sur A et D délicatement.


Le 2e nœud de base est terminé = 1 nœud plat.




Étape 1




Étape 2




Étape 3




Étape 4



Étape 5



Étape 6



Étape 7

## CLÉS DIAGONALES

### Du haut gauche vers le bas droit / haut droit

**Étape 1 :** utiliser le 1er brin de gauche (noir) comme brin immobile, le 2e brin (rouge) comme brin mobile. Poser le brin immobile en diagonale vers la droite par-dessus le brin mobile. Entourer le brin immobile avec le brin mobile.

**Étape 2 :** entourer le brin immobile une deuxième fois avec le brin mobile.


**Étape 3 :** tirer légèrement sur le fil mobile et resserrer les deux boucles.

**Étape 4 :** utiliser le brin suivant comme brin mobile et faire le nœud suivant en le décalant légèrement vers le bas ou vers le haut afin d'obtenir une diagonale.

### Du haut droit vers le bas gauche / haut gauche

**Étape 1 :** utiliser le premier brin de droite comme brin immobile, le 2e brin comme brin mobile. Poser le brin immobile en diagonale vers la gauche par-dessus le brin mobile.

**Étape 2 :** exécuter les nœuds comme indiqué ci-dessus.



## NŒUD DE LIGATURE


**Étape 1 :** les fils / groupes de fils à rassembler et ligaturer doivent si possible être disposés en parallèle.

**Étape 2 :** prendre un fil séparé plus court (= fil de ligature). Former une boucle d'env. 5 cm de long à une extrémité du fil de ligature, puis poser cette boucle sur le groupe de fils.

Passer le grand bout du fil de ligature 1x autour du groupe de fils ainsi que de la boucle, tirer légèrement.

**Étape 3 :** passer ensuite le fil plusieurs fois autour, du haut vers le bas, jusqu'à obtention de la long. de ligature désirée. Veiller toutefois à bien serrer les fils les uns contre les autres. Pour arrêter le fil, passer l'extrémité du fil de ligature au travers de la boucle.

**Étape 4 :** tirer le début et la fin du fil de ligature délicatement jusqu'à ce que la boucle disparaisse sous les spirales. Couper les extrémités du fil de ligature.



Remarque : Comme le fil Crafty Fine est un fil recyclé à partir de matières textiles de couleurs différentes et n'est pas reteint, il peut y avoir de légères variations de couleur et de grosseur. Nous vous recommandons donc d'acheter suffisamment de fil pour votre projet. Nous vous conseillons également d'utiliser un crochet sans manche, qui est plus facile à manier. Les premiers nœuds pourront vous sembler un peu difficiles, mais vous vous habituerez vite et le résultat final en vaut la peine.

## CONSEILS DE LAVAGE

Toujours laver à une température la plus chaude possible – en adéquation avec la température recommandée, avec un essorage bref. Utiliser beaucoup d'eau en cas de lavage à la main.

Nous recommandons l'utilisation de feuilles de décoloration pour les couleurs sombres.

Ne pas utiliser de javellisant.

Ne pas sécher en machine. Sécher à plat.

Repasser à température élevée en utilisant un chiffon humide.

Nettoyage à sec professionnel au tétrachloroéthylène.